
Initial & Interpolated profiles by month for : 1980
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1981
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1983
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1984
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1985
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1986
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1987
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1988
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1989
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1991
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1992
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1993
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1994
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1995
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1996
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1997
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1999
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2000
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2001
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2002
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2003
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2004
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2005
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2007
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2008
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2009
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2010
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2011
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2012
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2013
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2015
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2016
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2017
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2018
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2019
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2020
4Corners 36.9N 252.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Station Grid
REFMOD Grid
Min, Max, Mean of : 492 profiles.
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-20}$
$10^{-18}$
$10^{-16}$
$10^{-14}$
$10^{-12}$
$10^{-10}$
$10^{-8}$
Mixing Ratio


Std. Deviation
Percent Deviation
Station Grid
REFMOD Grid
Altitude
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-15}$ $10^{-14}$ $10^{-13}$ $10^{-12}$ $10^{-11}$ $10^{-10}$
SD
0
50
100
150
200
%


45 Layer Covariance for : HCOOH [VMR^2] [x10^+22]
−0.133
1.049
2.231
3.413
4.595
5.777
6.959
8.141


44 Level Covariance for : HCOOH [VMR^2] [x10^+22]
−0.132
1.235
2.603
3.970
5.337
6.704
8.072
9.439
150
100
50
0
Altitude [km]
0
50
100
150
Altitude [km]

44 Level Covariance for : HCOOH [VMR^2] [x10^+22]
150
0
2
4
6
8
10
Y Altitude
100
50
0
0
50
X Altitude
100
150