
Initial & Interpolated profiles by month for : 1980
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1982
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1983
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1984
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1985
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1986
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1987
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1988
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1989
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1990
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1991
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1992
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1993
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1994
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1995
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1996
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


v
Initial & Interpolated profiles by month for : 1998
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1999
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2000
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2001
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2002
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2003
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2004
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2005
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2007
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2008
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2009
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2010
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2011
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2012
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2013
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2015
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2016
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2017
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2018
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2019
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2020
Arrival_Heights −78.6N 168.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10−41 10×10−36 10×10−31 10×10−26 10×10−21 10×10−16 10×10−11
Mixing Ratio


Station Grid
REFMOD Grid
Min, Max, Mean of : 492 profiles.
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10×10^-41
10×10^-31
10×10^-21
10×10^-11
10×10^-1
Mixing Ratio


Std. Deviation
Percent Deviation
Station Grid
REFMOD Grid
Altitude
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-40} 10^{-35} 10^{-30} 10^{-25} 10^{-20} 10^{-15} 10^{-10}
SD
0
500
1000
1500
2000
%


49 Layer Covariance for : C2H4 [VMR^2] [x10^+23]
−0.096
0.151
0.398
0.645
0.892
1.138
1.385
1.632
150
100
50
0
Altitude [km]
0
50
100
150
Altitude [km]

49 Layer Covariance for : C2H4 [VMR^2] [x10^+23]
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Y Altitude
0
50
100
0
50
100
X Altitude


48 Level Covariance for : C2H4 [VMR^2] [x10^+25]
-0.000
1.288
2.577
3.865
5.153
6.441
7.730
9.018
150
100
50
0
Altitude [km]
0
50
100
150
Altitude [km]

48 Level Covariance for : C2H4 [VMR^2] [x10^+25]
0
2
4
6
8
10
150
100
50
0
Y Altitude
0
50
100
150
X Altitude