
Initial & Interpolated profiles by month for : 1980
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1981
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1982
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1983
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1984
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Inter
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul


Initial & Interpolated profiles by month for : 1986
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1987
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1988
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1989
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1990
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1991
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1992
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1993
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1995
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1996
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1997
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1998
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1999
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2000
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2001
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2002
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2003
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2004
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2005
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2006
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2007
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2008
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2009
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2010
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2012
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2013
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2014
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2015
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2016
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2017
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2018
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2019
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Station Grid
REFMOD Grid
Min, Max, Mean of : 492 profiles.
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
10^{-5}
Mixing Ratio


Std. Deviation
Percent Deviation
Station Grid
REFMOD Grid
Altitude
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
SD
0
50
100
150
200
250
300
%


44 Layer Covariance for : CFC11 [VMR^2] [x10^+22]
−0.137
1.211
2.558
3.905
5.253
6.600
7.948
9.295
150
100
50
0
Altitude [km]
0
50
100
150
Altitude [km]

44 Layer Covariance for : CFC11 [VMR^2] [x10^+22]
-150
0
2
4
6
8
10
Y Altitude
100
50
0
0
50
X Altitude
100
150


43 Level Covariance for : CFC11 [VMR^2] [x10^+22]
−0.139
1.218
2.575
3.932
5.289
6.646
8.003
9.360
150
100
50
0
Altitude [km]
0
50
100
150
Altitude [km]


43 Level Covariance for : CFC11 [VMR^2] [x10^+22]
0
2
4
6
8
10
Y Altitude
150
100
50
0
0
50
100
150
X Altitude