
Initial & Interpolated profiles by month for : 1980
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1981
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1982
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1983
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1984
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1985
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1986
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1987
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1988
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1989
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1990
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1991
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1992
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1993
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1994
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1995
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1996
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1997
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1998
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1999
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2000
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2001
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2002
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2003
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2004
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2005
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2006
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2007
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2008
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2009
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2010
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2011
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2012
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2013
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2014
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2016
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2017
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2018
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2019
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2020
Izana 27.5N 342.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Station Grid
REFMOD Grid
Min, Max, Mean of : 492 profiles.
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-40}
10^{-30}
10^{-20}
10^{-10}
10^{0}
Mixing Ratio


Std. Deviation
Percent Deviation
Station Grid
REFMOD Grid
Altitude
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-40} 10^{-35} 10^{-30} 10^{-25} 10^{-20} 10^{-15} 10^{-10}
SD
0
500
1000
1500
2000
%


44 Layer Covariance for : CH3CO3 [VMR^2] [x10^+27]
-0.542
-0.002
0.538
1.078
1.619
2.159
2.699
3.239
150
100
50
0
Altitude [km]
0
50
100
150
Altitude [km]


44 Layer Covariance for : CH3CO3 [VMR^2] [x10^+27]
0
1
2
3
4
Y Altitude
150
100
50
0
0
50
100
150
X Altitude


43 Level Covariance for : CH3CO3 [VMR^2] [x10^+27]
−0.244
0.167
0.578
0.989
1.401
1.812
2.223
2.634
150
100
50
0
Altitude [km]
0
50
100
150
Altitude [km]

43 Level Covariance for : CH3CO3 [VMR^2] [x10^+27]
0
1
2
3
Y Altitude
0
50
100
0
50
100
X Altitude