
Initial & Interpolated profiles by month for : 1980
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1982
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1983
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1984
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1985
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1986
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1987
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1988
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1990
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1991
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1992
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1993
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1994
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1995
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1996
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1998
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1999
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2000
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2001
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2002
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2003
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2004
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Inter
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul


Initial & Interpolated profiles by month for : 2006
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2007
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2008
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2009
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2010
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2011
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2012
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2013
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2014
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2015
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2016
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2017
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2018
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2019
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2020
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Station Grid
REFMOD Grid
Min, Max, Mean of : 492 profiles.
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10×10^-41
10×10^-31
10×10^-21
10×10^-11
10×10^-1
Mixing Ratio


Std. Deviation
Percent Deviation
Station Grid
REFMOD Grid
Altitude
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-40}$
$10^{-30}$
$10^{-20}$
$10^{-10}$
$10^{0}$
SD
0
500
1000
1500
%


49 Layer Covariance for : C2H4 [VMR^2] [x10^+20]
0
2
4
6
8
10
Y Altitude
150
100
50
0
0
50
100
150
+ Altitude


48 Level Covariance for : C2H4 [VMR^2] [x10^+20]
−0.008
1.226
2.461
3.696
4.930
6.165
7.400
8.634
150
100
50
0
Altitude [km]
0
50
100
150
Altitude [km]


48 Level Covariance for : C2H4 [VMR^2] [x10^-20]
10
8
6
4
2
0
-2
150
100
50
0
Y Altitude
0
50
100
150
X Altitude