
Initial & Interpolated profiles by month for : 1980
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1981
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1982
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1983
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1984
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1985
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1987
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1988
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1989
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1990
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1991
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1992
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1993
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1994
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1995
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1996
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1997
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1998
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1999
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2000
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2001
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2002
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2003
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2004
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2005
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2006
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2007
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2008
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2009
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2010
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2012
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2013
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2014
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2015
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2016
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2017
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2018
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2020
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-22}
10^{-20}
10^{-18}
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
Mixing Ratio


Station Grid
REFMOD Grid
Min, Max, Mean of : 492 profiles.
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
10^{-5}
Mixing Ratio


Std. Deviation
Percent Deviation
Station Grid
REFMOD Grid
Altitude
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
SD
0
100
200
300
400
%


49 Layer Covariance for : CFC11 [VMR^2] [x10^+21]
−0.002
0.144
0.290
0.437
0.583
0.729
0.875
1.021
150
100
50
0
Altitude [km]
0
50
100
150
Altitude [km]

49 Layer Covariance for : CFC11 [VMR^2] [x10^+21]
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Y Altitude
0
50
100
0
50
100
X Altitude


48 Level Covariance for : CFC11 [VMR^2] [x10^+21]
−0.003
0.144
0.291
0.437
0.584
0.731
0.878
1.024
150
100
50
0
Altitude [km]
0
50
100
150
Altitude [km]

48 Level Covariance for : CFC11 [VMR^2] [x10^+21]
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Y Altitude
0
50
100
0
50
100
X Altitude