
Initial & Interpolated profiles by month for : 1980
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1981
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1982
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1983
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1984
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1985
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1986
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1987
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1988
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1989
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1990
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1991
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1992
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1993
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1994
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1995
Karlsruhe 48.3N 7.50E
N
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1997
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1998
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1999
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2000
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2001
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2002
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2003
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2004
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2005
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2006
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2007
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2008
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2009
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2010
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2011
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2013
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2014
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2015
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2016
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2017
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2018
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2019
Karlsruhe 48.3N 7.50E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-35}
10^{-30}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
Mixing Ratio


Station Grid
REFMOD Grid
Min, Max, Mean of : 492 profiles.
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10^{-40}
10^{-30}
10^{-20}
10^{-10}
10^{0}
Mixing Ratio


Std. Deviation
Percent Deviation
Station Grid
REFMOD Grid
Altitude
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-50} 10^{-40} 10^{-30} 10^{-20} 10^{-10} 10^{0}
SD
0 500 1000 1500 2000 2500
%


49 Layer Covariance for : TOLUENE [VMR^2] [x10^+19]
−0.000
0.160
0.321
0.481
0.642
0.803
0.963
1.124
150
100
50
0
Altitude [km]
0
50
100
150
Altitude [km]

49 Layer Covariance for : TOLUENE [VMR^2] [x10^+19]
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Y Altitude
0
50
100
0
50
100
X Altitude


48 Level Covariance for : TOLUENE [VMR^2] [x10^+19]
−0.000
0.160
0.321
0.481
0.642
0.803
0.963
1.124
150
100
50
0
Altitude [km]
0
50
100
150
Altitude [km]

48 Level Covariance for : TOLUENE [VMR^2] [x10^+19]
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Y Altitude
0
50
100
0
50
100
X Altitude