
Initial & Interpolated profiles by month for : 1980
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1981
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1982
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1983
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1984
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1986
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1987
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1988
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1989
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1990
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1991
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1992
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1994
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1995
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1996
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1997
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1998
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1999
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2000
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2002
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2003
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2004
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2005
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2006
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2007
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2008
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2009
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-1


Initial & Interpolated profiles by month for : 2010
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2011
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2012
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2013
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2014
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2015
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2016
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2017
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2018
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2019
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2020
Mexico_City_UNAM 19.9N 260.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Station Grid
REFMOD Grid
Min, Max, Mean of : 492 profiles.
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10×10^-41
10×10^-31
10×10^-21
10×10^-11
10×10^-1
Mixing Ratio


Std. Deviation
Percent Deviation
Station Grid
REFMOD Grid
Altitude
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-40} 10^{-35} 10^{-30} 10^{-25} 10^{-20} 10^{-15} 10^{-10}
SD
0
500
1000
1500
2000
%


44 Layer Covariance for : C2H5OOH [VMR^2] [x10^+24]
−0.000
0.555
1.110
1.666
2.221
2.776
3.331
3.887
150
100
50
0
Altitude [km]
0
50
100
150
Altitude [km]


44 Layer Covariance for : C2H5OOH [VMR^2] [x10^+24]
0
1
2
3
4
Y Altitude
150
100
50
0
0
50
X Altitude
100
150


43 Level Covariance for : C2H5OOH [VMR^2] [x10^+24]
−0.000
0.535
1.070
1.605
2.140
2.675
3.210
3.745
150
100
50
0
Altitude [km]
0
50
100
150
Altitude [km]