
Initial & Interpolated profiles by month for : 2010
Summit 72.9N 322.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2011
Summit 72.9N 322.E
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
Mixing Ratio
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan


Initial & Interpolated profiles by month for : 2012
Summit 72.9N 322.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2013
Summit 72.9N 322.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2014
Summit 72.9N 322.E
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
Mixing Ratio
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan


Initial & Interpolated profiles by month for : 2015
Summit 72.9N 322.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2016
Summit 72.9N 322.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2017
Summit 72.9N 322.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2018
Summit 72.9N 322.E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10^{-16}
10^{-14}
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
Mixing Ratio


Station Grid
REFMOD Grid
Min, Max, Mean of : 108 profiles.
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
10^{-5}
10^{0}
Mixing Ratio


Std. Deviation
Percent Deviation
Station Grid
REFMOD Grid
Altitude
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
10^{-6}
10^{-4}
SD
0
50
100
150
200
%


43 Layer Covariance for : NO [VMR^2] [x10 +9]
−0.000
0.226
0.452
0.678
0.904
1.130
1.356
1.582
150
100
50
0
Altitude [km]
0
50
100
150
Altitude [km]

43 Layer Covariance for : NO [VMR^2] [x10^-9]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Y Altitude
0
20
40
60
80
X Altitude
0
50
100
150


42 Level Covariance for : NO [VMR^2] [x10^+10]
−0.000
1.243
2.486
3.729
4.972
6.215
7.458
8.701
150
100
50
0
Altitude [km]
0
50
100
150
Altitude [km]

42 Level Covariance for : NO [VMR^2] [x10^-19]
Y Altitude
X Altitude
0
50
100
150
0
2
4
6
8
10
12