
Initial & Interpolated profiles by month for : 1980
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1981
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1983
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1984
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1985
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1986
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1987
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1988
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1989
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1991
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1992
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1993
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1994
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1995
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1996
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1997
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 1999
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2000
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2001
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2002
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2003
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2004
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2005
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2006
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
10×10⁻⁴¹ 10×10⁻³


Initial & Interpolated profiles by month for : 2007
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2008
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2009
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2010
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2011
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2012
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2013
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2014
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2015
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2016
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2017
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2018
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2019
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Initial & Interpolated profiles by month for : 2020
Tomsk 55.9N 85.0E
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
Jan
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
10×10^-41 10×10^-36 10×10^-31 10×10^-26 10×10^-21 10×10^-16 10×10^-11
Mixing Ratio


Station Grid
REFMOD Grid
Min, Max, Mean of : 492 profiles.
120
100
80
60
40
20
0
Altitude
10×10^-41
10×10^-31
10×10^-21
10×10^-11
10×10^-1
Mixing Ratio


Std. Deviation
Percent Deviation
Station Grid
REFMOD Grid
Altitude
Altitude
120
100
80
60
40
20
0
$10^{-40}$ $10^{-35}$ $10^{-30}$ $10^{-25}$ $10^{-20}$ $10^{-15}$ $10^{-10}$
SD
0
500
1000
1500
2000
%


49 Layer Covariance for : C3H7OOH [VMR^2] [x10^+25]
−0.001
0.834
1.670
2.505
3.340
4.176
5.011
5.846


48 Level Covariance for : C3H7OOH [VMR^2] [x10^+25]
-0.001
0.851
1.704
2.556
3.409
4.261
5.114
5.966
150
100
50
0
Altitude [km]
0
50
100
150
Altitude [km]

48 Level Covariance for : C3H7OOH [VMR^2] [x10^+25]
0
2
4
6
8
Y Altitude
0
50
100
150
X Altitude
0
50
100
150